



METPRESA

## CONJUNTO EJECUTIVO DE 280 X 235 X 180 CM



MUEBLEINOVA  
S.A. DE C.V.

### COMPONENTES:

- 1 Librero sobre Credenza de 177 x 40 x 105 cm.
- 1 Mesa escritorio 180 x 70 x 75 cm.
- 1 Mesa de trabajo de 180 x 50 x 75 cm, con lateral de 95 x 50
- 1 Pedestal 3 gavetas de 40 x 47 x 72 cm.

### LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 177 X 37 X 105 CM.



### LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 177 X 37 X 105 CM.

#### Características:

- Divisores, laterales, entrepaños, piso y techo, respaldos y zoclo fabricados en panel sólido de aglomerado de 16 mm de espesor laminado melaminico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de .46 mm de espesor, En colores de línea.
- Puertas fabricadas en panel sólido de aglomerado de 16 mm de espesor laminado melaminico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor, En colores de línea.
- Patas fabricadas en panel sólido de aglomerado de 19 mm de espesor laminado melaminico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de .46 mm de espesor, Chapa cerradura en cada puerta. De espiga elevadora con 12mm de longitud de pestillo. Sistema de cilindro.
- Bisagras laterales a cada puerta. de acero de brazo articulado con casoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 grados.
- Sin jaladeras. La puerta sobresale por la parte inferior para el manejo de su apertura.

### ACABADOS:

Todos los componentes son sometidos a un sistema de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para evitar corrosión y garantizar una mejor adherencia de la pintura.

Pintura electrostática en polvo horneada a 140 °C de temperatura.



METPRESA

## CONJUNTO EJECUTIVO DE 180 X 215 X 180 CM.



MUEBLEINOVA  
S.A. DE C.V.



### COMPONENTES:

- 1 Mesa escritorio 150 x 60 x 75 cm con lateral de 90x50 cm.
- 1 Pedestal 3 gavetas de 40 x 47 x 72 cm.

### MESA ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Cubiertas fabricadas en panel sólido de 28mm de espesor laminado melaminico en ambas caras, con sus Cantos expuestos recubiertos con cintilla de pvc de 2 mm de espesor. En colores de línea. Pasa cable plástico redondo con resorte.
- Faldón fabricado en lámina de acero rolado en frío calibre 18 con pestañas para unión a ambas patas y a cubierta.
- Patas metálicas en perfil tubular cuadrado de 2X2" Calibre 18 con ensamblajes en inglete y giro tipo diamante de 49cms De ancho. Soporte omega inclinado a media punta en lámina de acero rolado en frío calibre 18 con 4 perforaciones en área de contacto a cubierta y soldado al marco de la pata. Tapones plásticos a color de la pata con roscas y niveladores cromados.

#### ACABADOS:

Todos los componentes son sometidos a un sistema de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para evitar corrosión y garantizar una mejor adherencia de la pintura.

Pintura electrostática en polvo horneada a 140 °C de temperatura.

### PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Frentes fabricados en panel sólido de aglomerado de 16 mm de espesor laminado melaminico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor, En colores de línea.
- puentes fabricados en panel sólido de aglomerado de 16 y 28 mm de espesor laminado melaminico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de .46 mm de espesor, En colores de línea.
- Laterales, respaldo y zoclo fabricados en panel sólido de aglomerado de 16 mm de espesor laminado melaminico en

### CONJUNTO OPERATIVO DE 150 X 150 X 75 CM.

ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de .46 mm de espesor, En colores de línea.

- Cajones fabricado en panel sólido de aglomerado; cuerpo de 16 mm y base de 05 mm de espesor laminado melaminico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de .46 mm de espesor, En colores de línea.
- Jaladera importada en extrusión de aluminio de 12cm de ancho.
- Cerradura chapa de espiga elevadora con 12mm de longitud de pestillo. Sistema de cilindro.
- Niveladores cromados con plástico en la parte inferior. Antiderrapante. Cuenta con tornillo de 1/4" para ajuste de altura. Placa resbalón con inserto y rosca de 1/4".
- Sistema de barra con uñas ajustables y desplazamiento vertical para el anclaje de los cajones.
- Corredera embalinada de extensión completa con doble mecanismo de 40cm. Extiende hasta 80 cm.



METPRESA



#### PEDESTAL 2 GAVETAS RODANTE CON COJÍN DE 38 X 45 X 61 CM

##### COMPONENTES:

- 1 pedestal con 1 papelerero y 1 archivero en lámina de acero calibre 22.
- 1 cubierta de 38 x 45 cm de mdf de 12 mm.
- 1 cojín de 38 x 45 cm de micro-fibra.



MUEBLENOVA  
S.A. DE C.V.

#### MESA DE TRABAJO DE 180 X 60 X 75 CM

##### COMPONENTES:

- 1 mesa de trabajo de (120, 150, 180) x 60 x 75 cm de aglomerado de 28 mm de espesor.
- 1 brazo urban para mesa 120, 150, 180cm en lámina de acero calibre 18.
- 1 juego de sujetadores (der. / izq.) en lámina de acero calibre 18.

##### CARACTERÍSTICAS:

- Mesa y brazo de 120, 150 o 180 cm con herraje pata a pata fabricados en panel sólido de aglomerado, laminado melaminico en ambas caras en colores de línea; cubierta de 28 mm de espesor con sus cantos recubiertos con cintilla de pvc de 2 mm de espesor y sus 2 patas de 28 mm de espesor con sus cantos recubiertos con cintilla de pvc de 2 mm de espesor.
- Juego de sujetador de brazo (der. / izq.) urban fabricado a base de lámina de acero rolado en frío calibre 18. Pintura epóxica en polvo homeada según colores de línea.

##### CARACTERÍSTICAS:

- Pedestal, gaveta papelerera (dimensiones 8 x 34.3 x 55.5 cm) y gaveta de archivo (dimensiones 16.7 x 34.3 x 55.5 cm), aro de cajón multiperforado fabricado a base de lámina rolada en frío cal: 22 en una sola pieza, cuenta con corredera de cajón balinada, fondo de cajón molleteado, frente fabricado a base de lámina rolada en frío cal: 22 en una sola pieza con jaladera embutida integral. Pintura epóxica en polvo homeada según colores de línea.
- Caja lapicera, dimensiones de 14 x 34 cm. fabricada a base de poliestireno de mediano impacto.
- Cubierta para cojín fabricada en panel sólido de aglomerado de 12 mm de espesor con terminado natural.
- Cojín fabricado en tapiz de micro-fibra en colores de línea con relleno de hule espuma.
- Cerradura de importación con perno.
- Corredera de doble extensión.



METPRESA

Mod. 2230-999-CA

SILLÓN DIRECCIÓN NET-SIT  
CON CODERAS



## Silla Ejecutiva

giratoria, acojinado moldeado en  
asiento de tela

respaldo en tela de malla color negro

mecanismo tipo Knee tilt syncro:

- ajuste de altura neumático de asiento

- inclinación tipo rodilla sincronizada  
en cualquier posición de asiento y  
respaldo

- bloqueo de inclinación en cualquier  
posición

- ajuste de tensión de inclinación por  
perilla

- dispositivo de seguridad contra  
"disparo" de respaldo

coderas ajustables de poliuretano  
(PUR)

base de 5 anclas

rodajas alfombra (vea opciones de  
rodajas y regatón)

peso neto de la silla: 16 kg.



METPRESA



## Silla Laboratorio

Mod.1910-A

SILLA LABORATORIO -  
ENSAMBLE ALTA



giratoria, respaldo y asiento de  
poliuretano tipo piel integral  
mecanismo Instajust:

- ajuste neumático de altura de asiento
- respaldo reclinable con ajuste de altura

aro descansapies ajustable en altura  
base de 5 anclas

regatones (vea opciones de rodajas)  
peso neto de la silla: 12.0 kg.

Rodajas

