



TecniHispania, S.L.

26.- Lámpara de Retoque Mod.- T.61.1.



Lámpara de iluminación está fabricada con un bastidor de aluminio anodizado de 1300 x 500 x 100 mm. con 6 tubos TL- 5 de 55 W. - 54 W. \varnothing 16 encendido electrónico regulable 3.800 lux - 6.800 K. en un lado de la pantalla está montado el interruptor de encendido y el regulador electrónico de intensidad lumínica.

Como protección de los tubos llevará una pantalla transparente de metacrilato con superficie forma de rombos . Los tubos llevarán filtros UV. 99% . El bastidor soporte con cinco ruedas con freno estará compuesto por una barra guía de 2.000 mm. cromado con muelle y freno que facilita la subida y bajada de pantalla.


La pantalla estará fijada al bastidor por un soporte en forma de U que permite girar la pantalla en diferentes posiciones con volante fijador.

- Altura en reposo al centro de la pantalla: 1.900 mm.
- Altura en reposo total: 2.150 mm.
- Altura con subida de la barra guía: 2.850 mm.
- Conexión 220 V.



TecniHispania, S.L.

27.- Lámpara LUZ FRÍA . Mod.- P.21 . - Con Aumento -



Base Rodable Cod.- 09650



Base Sobremesa Cod.- LFM





TecniHispania, S.L.

28.- Lámpara de INFRARROJOS





TecniHispania, S.L.


29.- Lámparas de LUZ ULTRAVIOLETA

LÁMPARA ULTRAVIOLETA VERTICAL

Lámpara con dos tubos UV de 1200 mm. 40 W.
Soporte con ruedas regulable en altura .
Dimensiones 1.800 x 556 x 511 mm. (Alto, ancho, fondo).

Conexión 220 V. 50 ó 60 Hz.

Puerta de plástico



LÁMPARA WOODS

Lámpara para diagnósticos . Lámpara de aumento , luz ultravioleta, con filtro UV y soporte pared.

Especial para:
Investigación, Restauración, Criminología, etc.

Incluye SET Woods:
Lente de 3 dioptrías.
Reflector de aluminio pulido.
Tapa protectora corredera.
Medidas lente : 10 x 6 cms.
Potencia 9 W. (Tubo fl. compacto)
Color blanco.



Mordaza - Opcional

Base - Opcional

